
# TSDF FREDERICK-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000127896739**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US127896739**<br>NUMER | **1998-08-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **44** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **767** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **952** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **889** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-688** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **460** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.4** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **1297** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 234 | 56 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 234 | 56 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 234 | 56 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.84 | 234 | 56 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.70 | 234 | 56 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.76 | 234 | 56 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 234 | 56 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.74 | 234 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 234 | 56 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 234 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 234 | 56 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.72 | 234 | 56 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.71 | 234 | 56 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.62 | 234 | 56 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.85 | 234 | 56 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **76** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 234 | 56 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.85 | 234 | 56 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **85** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 234 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 234 | 56 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.62 | 234 | 56 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.57 | 234 | 56 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.44 | 810 | 53 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.53 | 350 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.36 | 161 | 29 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.56 | 251 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |