
# WHAT-IF ETAZON TYRONE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000128226823**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US128226823**<br>NUMER | **1999-08-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **549** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-181** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **765** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **896** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **894** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **987** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1573** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-344** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-33.5** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **118** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **108** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **64** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | 44 | 43 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | 44 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | | | pożądana | 0.55 | 44 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | | | wysoki | 0.82 | 44 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | 44 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | 44 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.75 | 44 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | | | szeroki | 0.72 | 44 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **74** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.64 | 44 | 43 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.50 | 44 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | | | równolegle | 0.54 | 44 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | < | | | mocne | 0.69 | 44 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.65 | 44 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | | | mocne | 0.58 | 44 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **77** | niskie | < | | | wysokie | 0.78 | 44 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | < | | | wąskie | 0.77 | 44 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | | | długie | 0.81 | 44 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.77 | 44 | 43 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | | | mocna | 0.66 | 44 | 43 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | | | dobra | 0.36 | 41 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.30 | 43 | 42 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.17 | 39 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.41 | 134 | 106 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | < | | | 0.35 | 37 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.33 | 378 | 255 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 76 | < | | | 0.54 | 89 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |