
# SPRUCE-EDGE-RW KINSMAN-ET
NAZWA

| USAM000129204307 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US129204307** | **2000-01-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **641** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-116** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **960** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **933** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-432** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **70** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **144** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 77 | 51 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 77 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 76 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.80 | 77 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.66 | 77 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.71 | 77 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 77 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.68 | 77 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 77 | 51 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 77 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 77 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.67 | 77 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.65 | 77 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.57 | 77 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.79 | 77 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 77 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.79 | 77 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 77 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 77 | 51 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.59 | 77 | 51 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.52 | 77 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.43 | 348 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.49 | 186 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.33 | 65 | 22 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.52 | 133 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |