
# POOR-RICHS LANTZ JACKPOT-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000129446891**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US129446891**<br>NUMER | **2000-03-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **605** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-75** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **833** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **857** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1058** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **180** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.8** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **102** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 82 | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 49 | 37 |
| wymię | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 49 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | 92 | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 49 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 101 | niski | | wysoki | 0.77 | 49 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | 105 | płytki | | głęboki | 0.63 | 49 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 106 | wąska | | szeroka | 0.67 | 49 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | 96 | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 49 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | 91 | wąski | | szeroki | 0.64 | 49 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 113 | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 49 | 37 |
| racice | MACE | 91 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 49 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 95 | iksowate | | równolegle | 0.51 | 49 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 99 | luźne | | mocne | 0.63 | 49 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 93 | niskie | | wysokie | 0.61 | 49 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 92 | słabe | | mocne | 0.53 | 49 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | 97 | niskie | | wysokie | 0.74 | 49 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 90 | szerokie | | wąskie | 0.71 | 49 | 37 |
| długość strzyków | MACE | 103 | krótkie | | długie | 0.74 | 49 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 100 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 49 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | 93 | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 49 | 37 |
| kondycja | MACE | 99 | słaba | | mocna | 0.56 | 49 | 37 |
| lokomocja | MACE | 82 | słaba | | dobra | 0.49 | 49 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 94 | | | | 0.39 | 158 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 83 | | | | 0.40 | 56 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 104 | | | | 0.30 | 52 | 31 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |