# WELCOME CON GRAPPLE-ET
NAZWA

| USAM000129562126 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US129562126** | **2000-03-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **562** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-235** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **854** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **925** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **902** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **991** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1078** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **86** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-46.8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.55** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **84** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 45 | 35 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 45 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 45 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.77 | 45 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.64 | 45 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.68 | 45 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **123** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 45 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.66 | 45 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 45 | 35 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 45 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **73** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 45 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.64 | 45 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.63 | 45 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.55 | 45 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.75 | 45 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 45 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.74 | 45 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 45 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 45 | 35 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.59 | 45 | 35 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.51 | 45 | 35 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.42 | 153 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.44 | 52 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 139 | 73 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.47 | 51 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |