# HIDDEN-VIEW BRENT-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000129595250**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US129595250**<br>NUMER | **2000-03-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **571** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-142** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **734** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **893** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **969** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1620** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-147** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **81** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **73** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 66 | 51 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 66 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 66 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.83 | 66 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.68 | 66 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.68 | 66 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 66 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.78 | 66 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 66 | 51 |
| racice | MACE | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 66 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 66 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.72 | 66 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.58 | 66 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.67 | 66 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.82 | 66 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 66 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.76 | 66 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 66 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 66 | 51 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.48 | 66 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.41 | 65 | 51 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.32 | 65 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.42 | 121 | 66 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.36 | 110 | 59 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |