
# BUCKNEL EDDIE ELITIST-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000129766575**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US129766575**<br>NUMER | **2000-03-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **643** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **935** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **868** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **868** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **995** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-70** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **265** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 47 | 32 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 47 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 46 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.77 | 47 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.63 | 47 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.67 | 47 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 47 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **76** | wąski | | szeroki | 0.65 | 47 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **130** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 47 | 32 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 47 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 47 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.63 | 47 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.61 | 47 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.53 | 47 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.74 | 47 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 47 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | długie | 0.74 | 47 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 47 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 47 | 32 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.56 | 47 | 32 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.48 | 47 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.38 | 232 | 91 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.41 | 71 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.29 | 70 | 23 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |