
# HIDDEN-VIEW ARCHITECT-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000129946243**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US129946243**<br>NUMER | **2000-05-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **535** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-367** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **843** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **910** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1012** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1994** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-478** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-49** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **151** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **149** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 141 | 130 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 141 | 130 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 141 | 130 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.87 | 141 | 130 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.71 | 141 | 130 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.72 | 141 | 130 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 141 | 130 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.82 | 141 | 130 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 141 | 130 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 141 | 130 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 141 | 130 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.76 | 141 | 130 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.60 | 141 | 130 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.73 | 141 | 130 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.85 | 141 | 130 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 141 | 130 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.80 | 141 | 130 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 141 | 130 |
| charakter mleczny | MACE | **77** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 141 | 130 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.50 | 141 | 130 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.42 | 128 | 119 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.29 | 128 | 119 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.46 | 373 | 297 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.55 | 106 | 99 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.38 | 340 | 270 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.61 | 106 | 99 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |