
| TRYOUT |
|---|
| NAZWA |

| USAM000130514305 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US130514305** | **2000-10-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **587** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-309** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **840** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **972** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1144** | 0.80 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1733** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-283** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-52** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **-0.46** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.8** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-21.9** | 0.33 |
| % LAKTOZY | **-0.09** | 0.33 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | - | - |
| wymię | I | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | - | - |
| budowa ogólna | I | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.76 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **105** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **88** | płytki | | głęboki | 0.82 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **93** | wąska | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | I | **109** | wąski | | szeroki | 0.87 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | I | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **110** | iksowate | | równolegle | 0.74 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **119** | luźne | | mocne | 0.83 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **110** | niskie | | wysokie | 0.81 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **127** | słabe | | mocne | 0.76 | - | - |
| położenie wymienia | I | **118** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.94 | - | - |
| długość strzyków | I | **90** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | I | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.81 | - | - |
| kondycja | I | **101** | słaba | | mocna | 0.86 | - | - |
| lokomocja | I | **113** | słaba | | dobra | 0.70 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | 0.28 | 1 | 1 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **103** | | | | 0.50 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **99** | | | | 0.58 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **88** | | | | 0.49 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 98 | | | | 0.67 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |