
# G-TOCTIN-SM SANDERS-RED
NAZWA

| USAM000130535980 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| US130535980 | 2000-11-01 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **539** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-137** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **812** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **802** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **820** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **939** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1090** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **207** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.39** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **68** | 0.39 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **73** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 54 | 50 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 54 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 54 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **68** | niski | | wysoki | 0.76 | 54 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.64 | 54 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.62 | 54 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 54 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.68 | 54 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 54 | 50 |
| racice | MACE | **69** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 21 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 54 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.67 | 54 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.56 | 54 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **57** | słabe | | mocne | 0.60 | 54 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.74 | 54 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 54 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.76 | 54 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 54 | 50 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.64 | 54 | 50 |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.40 | 32 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.13 | 54 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.35 | 221 | 148 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **66** | | | | 0.48 | 72 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.29 | 221 | 148 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.49 | 72 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |