
# CANYON-BREEZE ATTACHE-TW

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000130599454**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US130599454**<br>NUMER | **2000-06-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-32** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **867** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **855** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1048** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-292** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **658** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.9** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.9** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.21** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **504** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **240** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 144 | 94 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 144 | 94 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 138 | 90 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.86 | 144 | 94 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.75 | 144 | 94 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.78 | 144 | 94 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 144 | 94 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.77 | 144 | 94 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 144 | 94 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | 144 | 94 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 144 | 94 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.73 | 144 | 94 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.73 | 144 | 94 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.68 | 144 | 94 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.84 | 144 | 94 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 144 | 94 |
| długość strzyków | MACE | **118** | krótkie | | długie | 0.86 | 144 | 94 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 144 | 94 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 144 | 94 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.69 | 137 | 91 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.59 | 144 | 94 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.47 | 717 | 186 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.55 | 282 | 123 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.43 | 380 | 108 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.59 | 209 | 94 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |