
# PLUSHANSKI MTOTO FARLAP-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000130762315**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US130762315**<br>NUMER | **2000-09-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **706** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-18** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1086** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **974** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **899** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1099** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **192** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **57** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.7** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.4** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 66 | 49 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 66 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 66 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.82 | 66 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.66 | 66 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.66 | 66 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 66 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.77 | 66 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 66 | 49 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 66 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **79** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 66 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.70 | 66 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.56 | 66 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.65 | 66 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.81 | 66 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 66 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.75 | 66 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 66 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 66 | 49 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.46 | 66 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.41 | 65 | 45 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.32 | 65 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.42 | 142 | 71 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **121** | | | | 0.50 | 56 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.35 | 142 | 71 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 117 | | | | 0.52 | 56 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |