
# CHEESEHEADS ADDISON TAZ-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000130985673**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US130985673**<br>NUMER | **2000-10-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-68** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **910** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **803** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **930** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-223** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **403** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.31** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **68** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 42 | 33 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 42 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 42 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.81 | 42 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.63 | 42 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.61 | 42 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 42 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.76 | 42 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 42 | 33 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 42 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 42 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.63 | 42 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.65 | 42 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.56 | 42 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.79 | 42 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 42 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.81 | 42 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 42 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 42 | 33 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **75** | | | | 0.38 | 95 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.49 | 107 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |