
# PEN-COL COURAGE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000131062940**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US131062940**<br>NUMER | **2001-02-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **916** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **893** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **847** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **994** | 0.35 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-525** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **522** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.9** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.6** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **82** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.19 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 36 | 25 |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 36 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 36 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.75 | 36 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.60 | 36 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.64 | 36 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 36 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.61 | 36 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 36 | 25 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 36 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 36 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **66** | luźne | | mocne | 0.59 | 36 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.57 | 36 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.48 | 36 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.71 | 36 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 36 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.71 | 36 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 36 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 36 | 25 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.53 | 36 | 25 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.44 | 36 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 185 | 75 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.37 | 64 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.23 | 89 | 37 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |