
# RIDGEDALE EFEICIENCY-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000131332254**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US1331332254**<br>NUMER | **2000-12-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-220** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1052** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **953** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **956** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1027** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-692** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-482** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.7** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 89 | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 41 | 34 |
| wymię | MACE | 96 | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 41 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | 96 | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 40 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 89 | niski | | wysoki | 0.76 | 41 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | 96 | płytki | | głęboki | 0.63 | 41 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 87 | wąska | | szeroka | 0.67 | 41 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | 99 | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 41 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | 103 | wąski | | szeroki | 0.64 | 41 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 112 | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 41 | 34 |
| racice | MACE | 81 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 41 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 79 | iksowate | | równolegle | 0.52 | 41 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 96 | luźne | | mocne | 0.63 | 41 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 96 | niskie | | wysokie | 0.61 | 41 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 100 | słabe | | mocne | 0.53 | 41 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | 97 | niskie | | wysokie | 0.74 | 41 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 104 | szerokie | | wąskie | 0.70 | 41 | 34 |
| długość strzyków | MACE | 103 | krótkie | | długie | 0.74 | 41 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 106 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 41 | 34 |
| charakter mleczny | MACE | 99 | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 41 | 34 |
| kondycja | MACE | 96 | słaba | | mocna | 0.56 | 41 | 34 |
| lokomocja | MACE | 85 | słaba | | dobra | 0.48 | 41 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 100 | | | | 0.36 | 74 | 31 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 97 | | | | 0.30 | 63 | 25 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |