# POTTERS-FIELD WEB PAUL-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000132065160**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US132065160**<br>NUMER | **2001-07-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **554** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-148** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **764** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **924** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **958** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2092** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-687** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **171** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **156** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 78 | 70 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 78 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 78 | 70 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.85 | 78 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.69 | 78 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.71 | 78 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 78 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.77 | 78 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 78 | 70 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 78 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 78 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.74 | 78 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.70 | 78 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.63 | 78 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.82 | 78 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 78 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.86 | 78 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 78 | 70 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.71 | 78 | 70 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.43 | 76 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.42 | 72 | 64 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.30 | 72 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.48 | 197 | 162 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.46 | 69 | 67 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.40 | 345 | 275 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 77 | < | | | 0.60 | 128 | 123 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |