
# FUSTEAD BW MARSH STING-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000132239983**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US132239983**<br>NUMER | **2001-07-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-70** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1007** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **853** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **932** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **988** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-424** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-146** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **62** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 33 | 26 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 33 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 33 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.75 | 33 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **79** | płytki | | głęboki | 0.63 | 33 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **73** | wąska | | szeroka | 0.66 | 33 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 33 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **80** | wąski | | szeroki | 0.64 | 33 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 33 | 26 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 33 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 33 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.62 | 33 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.61 | 33 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.55 | 33 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.72 | 33 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **60** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 33 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.72 | 33 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 33 | 26 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 33 | 26 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.59 | 33 | 26 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.50 | 33 | 26 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.44 | 137 | 81 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.45 | 59 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.38 | 86 | 49 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 78 | < | | | 0.49 | 50 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |