
# ZIMMERVIEW BWMARSH FLOYD-ET

NAZWA

| USAM000132505677 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US132505677** | **2001-10-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **602** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-116** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **878** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **786** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1056** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-340** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **332** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.19** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **128** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 56 | 33 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 56 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 56 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.78 | 56 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.65 | 56 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.69 | 56 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 56 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.67 | 56 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 56 | 33 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 56 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 56 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.65 | 56 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.64 | 56 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **119** | słabe | | mocne | 0.56 | 56 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.76 | 56 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 56 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.76 | 56 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 56 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 56 | 33 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.59 | 56 | 33 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.52 | 56 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.45 | 260 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.47 | 92 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.38 | 109 | 37 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.46 | 52 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |