
# GEORGE
NAZWA

| USAM000132950253 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US132950253** | **2002-04-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **151** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **818** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **734** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **990** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-87** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1028** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.2** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **-0.4** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **24.3** | 0.86 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **35.3** | 0.41 |
| % LAKTOZY | **-0.14** | 0.41 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **58** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **114** | mały | | duży | 0.35 | 2 | 1 |
| siła mleczności | F | **107** | niepożądany | | pożądany | 0.36 | 2 | 1 |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 176 | 111 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 176 | 111 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 176 | 111 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.87 | 176 | 111 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.77 | 176 | 111 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.80 | 176 | 111 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 176 | 111 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.80 | 176 | 111 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 176 | 111 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | 176 | 111 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 176 | 111 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.79 | 176 | 111 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.72 | 176 | 111 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.73 | 176 | 111 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.86 | 176 | 111 |
| szerokość wymienia | F | **98** | wąskie | | szerokie | 0.36 | 2 | 1 |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 176 | 111 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.88 | 176 | 111 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 176 | 111 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | 176 | 111 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.75 | 176 | 111 |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.61 | 175 | 111 |
| struktura kostna | F | **88** | gruba | | płaska | 0.35 | 2 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **98** | | | | 0.31 | 1 | 1 |
| temperament | F | **113** | | | | 0.30 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **96** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **96** | | | | 0.54 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **91** | | | | 0.41 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 95 | | | | 0.57 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |