
# BRANDT-VIEW SEGA-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000133708804**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US133708804**<br>NUMER | **2002-12-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **647** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-70** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **892** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1012** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-755** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-358** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.3** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **109** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 64 | 60 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 64 | 60 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 64 | 60 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.84 | 64 | 60 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.68 | 64 | 60 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.70 | 64 | 60 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 64 | 60 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.76 | 64 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 64 | 60 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 64 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 64 | 60 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **62** | luźne | | mocne | 0.73 | 64 | 60 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.69 | 64 | 60 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.62 | 64 | 60 |
| położenie wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.81 | 64 | 60 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 64 | 60 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.85 | 64 | 60 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 64 | 60 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 11 | 11 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.71 | 64 | 60 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.41 | 63 | 59 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.39 | 56 | 53 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.26 | 54 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.46 | 178 | 154 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.44 | 43 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.37 | 254 | 219 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 120 | | | | 0.58 | 89 | 81 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |