# FOUR-M-ACRES TERICO-ET
NAZWA

| USAM000133874693 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US133874693** | **2002-12-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **552** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-312** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **786** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1009** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2055** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-280** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **249** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **244** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **87** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **71** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 233 | 215 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 233 | 215 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 233 | 215 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.88 | 233 | 215 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.71 | 233 | 215 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.74 | 233 | 215 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 233 | 215 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.85 | 233 | 215 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 233 | 215 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 233 | 215 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 233 | 215 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.78 | 233 | 215 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.59 | 233 | 215 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.75 | 233 | 215 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.87 | 233 | 215 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 233 | 215 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.82 | 233 | 215 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 233 | 215 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 233 | 215 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.78 | 233 | 215 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.48 | 233 | 215 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.39 | 212 | 198 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.22 | 212 | 198 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.43 | 501 | 412 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.56 | 202 | 186 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **66** | < | | | 0.35 | 501 | 412 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.66 | 202 | 186 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |