
# HENKES-BROOK DONOVAN-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000134080709**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US134080709**<br>NUMER | **2003-01-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **545** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-321** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **827** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **918** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2038** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-674** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 37 | 25 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 37 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 37 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.76 | 37 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.64 | 37 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.67 | 37 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 37 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.65 | 37 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **129** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 37 | 25 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 37 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 37 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.63 | 37 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.61 | 37 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.55 | 37 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.73 | 37 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 37 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.73 | 37 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 37 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 37 | 25 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.58 | 37 | 25 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.50 | 37 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.42 | 179 | 53 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.46 | 67 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.34 | 55 | 23 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |