
# B-LONG PLEXTORM-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000134367893**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US134367893**<br>NUMER | **2003-07-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-175** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1009** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1021** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1047** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-203** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **94** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.19** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 85 | 53 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 85 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 85 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.81 | 85 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.67 | 85 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.72 | 85 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 85 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.70 | 85 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 85 | 53 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 85 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **127** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 85 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.68 | 85 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.67 | 85 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.58 | 85 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.80 | 85 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 85 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **124** | krótkie | | długie | 0.80 | 85 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 85 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 85 | 53 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.61 | 85 | 53 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.54 | 85 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.43 | 227 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **121** | | | | 0.44 | 73 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.38 | 201 | 64 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 116 | | | | 0.48 | 67 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |