
# FOUR-M-ACRES MORTY TIM-ET
NAZWA

| USAM000134612685 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US134612685** | **2003-07-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **585** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-114** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **688** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1050** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **903** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2084** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-362** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **63** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **59** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 42 | 33 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 42 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 42 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.79 | 42 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.64 | 42 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.62 | 42 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 42 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.73 | 42 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 42 | 33 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 42 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **59** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 42 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.67 | 42 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.54 | 42 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.62 | 42 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.78 | 42 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 42 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **68** | krótkie | | długie | 0.72 | 42 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 42 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 42 | 33 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.65 | 42 | 33 |
| lokomocja | MACE | **69** | słaba | | dobra | 0.43 | 42 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.38 | 45 | 35 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.28 | 45 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.42 | 148 | 73 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.34 | 148 | 73 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |