
# MORNINGVIEW ARCHERY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000136251356**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US136251356**<br>NUMER | **2005-03-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **709** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-43** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1125** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1107** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **996** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **480** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **125** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.7** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **733** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **231** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.69 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **111** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 112 | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 66 | 39 |
| wymię | MACE | 108 | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 66 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | 108 | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 64 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 103 | niski | | wysoki | 0.81 | 66 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | 115 | płytki | | głęboki | 0.67 | 66 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 110 | wąska | | szeroka | 0.72 | 66 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | 84 | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 66 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | 105 | wąski | | szeroki | 0.70 | 66 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 93 | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 66 | 39 |
| racice | MACE | 110 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 66 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 118 | iksowate | | równolegle | 0.58 | 66 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 102 | luźne | | mocne | 0.68 | 66 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 113 | niskie | | wysokie | 0.66 | 66 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 124 | słabe | | mocne | 0.59 | 66 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | 95 | niskie | | wysokie | 0.79 | 66 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 107 | szerokie | | wąskie | 0.75 | 66 | 39 |
| długość strzyków | MACE | 95 | krótkie | | długie | 0.79 | 66 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 109 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 66 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | 106 | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 66 | 39 |
| kondycja | MACE | 85 | słaba | | mocna | 0.62 | 66 | 39 |
| lokomocja | MACE | 109 | słaba | | dobra | 0.55 | 66 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 88 | | | | 0.49 | 738 | 154 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 84 | | | | 0.57 | 488 | 139 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 81 | | | | 0.45 | 704 | 143 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.62 | 484 | 138 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |