
# ALTAOLIN
NAZWA

| USAM000136665906 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US136665906** | **2005-04-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.94 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-280** | 0.98 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1021** | 0.95 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1028** | 0.91 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1092** | 0.91 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.92 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-396** | 0.96 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **308** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-60.1** | 0.99 |
| % TŁUSZCZU | **-0.77** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.7** | 0.98 |
| % BIAŁKA | **-0.18** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **22.1** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **0.08** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **780** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **197** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.83 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.90 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **115** | 0.96 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.92 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.98 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **107** | mały | | duży | 0.93 | 234 | 68 |
| siła mleczności | F | **101** | niepożądany | | pożądany | 0.94 | 234 | 68 |
| nogi-racice | F | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.87 | 234 | 68 |
| wymię | F | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.90 | 234 | 68 |
| budowa ogólna | F | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.92 | 234 | 68 |
| wysokość w krzyżu | F | **110** | niski | | wysoki | 0.97 | 234 | 68 |
| głębokość tułowia | F | **98** | płytki | | głęboki | 0.95 | 234 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **109** | wąska | | szeroka | 0.94 | 234 | 68 |
| ustawienie zadu | F | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.96 | 234 | 68 |
| szerokość zadu | F | **98** | wąski | | szeroki | 0.95 | 234 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 234 | 68 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.85 | 810 | 277 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **111** | iksowate | | równolegle | 0.85 | 234 | 68 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **114** | luźne | | mocne | 0.93 | 234 | 68 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **100** | niskie | | wysokie | 0.94 | 234 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **113** | słabe | | mocne | 0.92 | 234 | 68 |
| położenie wymienia | F | **110** | niskie | | wysokie | 0.96 | 234 | 68 |
| szerokość wymienia | F | **113** | wąskie | | szerokie | 0.93 | 234 | 68 |
| ustawienie strzyków | F | **119** | szerokie | | wąskie | 0.95 | 234 | 68 |
| długość strzyków | F | **102** | krótkie | | długie | 0.96 | 234 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.95 | 234 | 68 |
| charakter mleczny | F | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.95 | 234 | 68 |
| kondycja | F | **116** | słaba | | mocna | 0.96 | 234 | 68 |
| lokomocja | F | **109** | słaba | | dobra | 0.84 | 173 | 43 |
| struktura kostna | F | **75** | gruba | | płaska | 0.94 | 234 | 68 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **101** | | | | 0.96 | 646 | 113 |
| temperament | F | **103** | | | | 0.92 | 413 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **104** | | | | 0.90 | 476 | 51 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **101** | | | | 0.79 | 294 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **92** | | | | 0.89 | 684 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **107** | | | | 0.92 | 497 | 116 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **93** | | | | 0.80 | 107 | 14 |