
# CONANT-ACRES GREGORY-ET
NAZWA

| USAM000136804929 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US136804929** | **2005-08-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **877** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **847** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **959** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-227** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **115** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.6** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **110** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 37 | 29 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 37 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 37 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.75 | 37 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.63 | 37 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.66 | 37 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 37 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.64 | 37 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 37 | 29 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 37 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 37 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.62 | 37 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.60 | 37 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.53 | 37 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.73 | 37 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **127** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 37 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.72 | 37 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **129** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 37 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 37 | 29 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.57 | 37 | 29 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.48 | 37 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.41 | 162 | 79 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.41 | 51 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.35 | 109 | 57 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |