
# MORNINGVIEW PREVENT-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000137104910**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US137104910**<br>NUMER | **2005-12-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **676** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-59** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **978** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **948** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1060** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-304** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-334** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.4** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **169** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 101 | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 43 | 36 |
| wymię | MACE | 103 | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 43 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | 100 | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 42 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 102 | niski | | wysoki | 0.76 | 43 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | 94 | płytki | | głęboki | 0.62 | 43 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 103 | wąska | | szeroka | 0.66 | 43 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | 98 | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 43 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | 96 | wąski | | szeroki | 0.64 | 43 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 100 | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 43 | 36 |
| racice | MACE | 108 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 43 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 99 | iksowate | | równolegle | 0.50 | 43 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 108 | luźne | | mocne | 0.62 | 43 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 101 | niskie | | wysokie | 0.60 | 43 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 101 | słabe | | mocne | 0.52 | 43 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | 106 | niskie | | wysokie | 0.73 | 43 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 105 | szerokie | | wąskie | 0.70 | 43 | 36 |
| długość strzyków | MACE | 83 | krótkie | | długie | 0.73 | 43 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 106 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 43 | 36 |
| charakter mleczny | MACE | 91 | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 43 | 36 |
| kondycja | MACE | 108 | słaba | | mocna | 0.57 | 43 | 36 |
| lokomocja | MACE | 96 | słaba | | dobra | 0.48 | 43 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 99 | | | | 0.37 | 305 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 87 | | | | 0.44 | 118 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 97 | | | | 0.33 | 202 | 68 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.49 | 104 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |