
# WA-DEL HANLEY
NAZWA

| USAM000138194381 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US138194381** | **2007-02-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-14** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **881** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **898** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1098** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-655** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **135** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 63 | 41 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 63 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 63 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.79 | 63 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.65 | 63 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.69 | 63 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **77** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 63 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.67 | 63 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 63 | 41 |
| racice | MACE | **119** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 63 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 63 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.65 | 63 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.63 | 63 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | | mocne | 0.55 | 63 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.77 | 63 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 63 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.77 | 63 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 63 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 63 | 41 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.59 | 63 | 41 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.51 | 63 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.45 | 356 | 86 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.44 | 83 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.40 | 324 | 75 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.48 | 67 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |