
# CAMBERWELL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000138669483**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US138669483**<br>NUMER | **2007-05-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **32** | 0.90 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **837** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **790** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1032** | 0.81 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.75 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-341** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **771** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.1** | 0.91 |
| % TŁUSZCZU | **-0.32** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.5** | 0.90 |
| % BIAŁKA | **-0.21** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **49** | 0.81 |
| % LAKTOZY | **0.12** | 0.81 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **78** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **98** | mały | | duży | 0.70 | - | - |
| siła mleczności | G | **101** | niepożądany | | pożądany | 0.73 | - | - |
| nogi-racice | G | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | - | - |
| wymię | G | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| budowa ogólna | G | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.79 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **106** | niski | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **96** | płytki | | głęboki | 0.82 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **83** | wąska | | szeroka | 0.83 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | G | **95** | wąski | | szeroki | 0.84 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | - | - |
| racice | G | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **114** | iksowate | | równolegle | 0.78 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **79** | luźne | | mocne | 0.83 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **119** | niskie | | wysokie | 0.82 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **99** | słabe | | mocne | 0.81 | - | - |
| położenie wymienia | G | **88** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **114** | wąskie | | szerokie | 0.76 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **87** | szerokie | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | G | **110** | krótkie | | długie | 0.85 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | - | - |
| charakter mleczny | G | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.83 | - | - |
| kondycja | G | **73** | słaba | | mocna | 0.84 | - | - |
| lokomocja | G | **99** | słaba | | dobra | 0.78 | - | - |
| struktura kostna | G | **107** | gruba | | płaska | 0.77 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **90** | | | | 0.64 | - | - |
| temperament | G | **89** | | | | 0.55 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **94** | | | | 0.72 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **113** | | | | 0.77 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **87** | | | | 0.70 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **110** | | | | 0.80 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **89** | | | | 0.49 | - | - |