
# A-ELSBERND MAC ARTHUR-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000138680170**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US138680170**<br>NUMER | **2007-10-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **730** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **959** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1119** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1090** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-130** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **169** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.8** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.3** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **3239** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **553** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 138 | 57 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 138 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 137 | 56 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.83 | 138 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.68 | 138 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.74 | 138 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 138 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.72 | 138 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 138 | 57 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 138 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 138 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.71 | 138 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.69 | 138 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.60 | 138 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.83 | 138 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 138 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.83 | 138 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 138 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 138 | 57 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.62 | 138 | 57 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.55 | 138 | 57 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.47 | 6404 | 428 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.59 | 3320 | 413 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.44 | 6009 | 447 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.68 | 3699 | 439 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |