
# RUGG-DOC CAMDEN-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000140123007**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US140123007**<br>NUMER | **2009-09-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **711** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-5** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **976** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **999** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1123** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-323** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **113** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.1** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **201** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **161** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 179 | 133 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 179 | 133 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 179 | 133 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **131** | niski | > | wysoki | 0.87 | 179 | 133 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.71 | 179 | 133 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.73 | 179 | 133 |
| ustawienie zadu | MACE | **125** | uniesiony | > | spadzisty | 0.86 | 179 | 133 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.84 | 179 | 133 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 179 | 133 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 179 | 133 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 179 | 133 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **119** | luźne | | mocne | 0.77 | 179 | 133 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.60 | 179 | 133 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.74 | 179 | 133 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.86 | 179 | 133 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 179 | 133 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.81 | 179 | 133 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 179 | 133 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 179 | 133 |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | mocna | 0.77 | 179 | 133 |
| lokomocja | MACE | **116** | słaba | | dobra | 0.52 | 179 | 133 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.46 | 171 | 128 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.34 | 166 | 128 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.50 | 620 | 310 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.58 | 163 | 120 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.45 | 620 | 310 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.66 | 163 | 120 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |