
# HILMAR O ZINC
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000140411359**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US140411359**<br>NUMER | **2009-12-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **821** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **324** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1058** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **981** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1055** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1046** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1214** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **707** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **46.1** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **23.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **188** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **105** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **111** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 105 | 62 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 105 | 62 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 105 | 62 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | > | wysoki | 0.82 | 105 | 62 |
| głębokość tułowia | MACE | **130** | płytki | > | głęboki | 0.67 | 105 | 62 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **125** | wąska | > | szeroka | 0.72 | 105 | 62 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 105 | 62 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.70 | 105 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | < | podsiebna | 0.74 | 105 | 62 |
| racice | MACE | **121** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.64 | 105 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 105 | 62 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.68 | 105 | 62 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.67 | 105 | 62 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.57 | 105 | 62 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.81 | 105 | 62 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 105 | 62 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.81 | 105 | 62 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 105 | 62 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 105 | 62 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.60 | 105 | 62 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.54 | 105 | 62 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.43 | 314 | 117 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.47 | 130 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.39 | 244 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.50 | 101 | 61 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |