
| MITCH | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000141369413**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US141369413**<br>NUMER | **2011-07-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **781** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **188** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **990** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **953** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1202** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1063** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **830** | 0.84 |

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **449** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **31.6** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10.3** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **1.7** | 0.57 |
| % LAKTOZY | **-0.21** | 0.57 |
| LICZBA CÓREK | **7** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **119** | mały | | duży | 0.35 | 3 | 2 |
| siła mleczności | F | **117** | niepożądany | | pożądany | 0.35 | 3 | 2 |
| nogi-racice | MACE | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 144 | 65 |
| wymię | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 144 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **124** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 309 | 106 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.86 | 527 | 144 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.74 | 527 | 144 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.76 | 527 | 144 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 527 | 144 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.79 | 527 | 144 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 527 | 144 |
| racice | MACE | **127** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 527 | 144 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 527 | 144 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.81 | 527 | 144 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.74 | 527 | 144 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **120** | słabe | | mocne | 0.75 | 527 | 144 |
| położenie wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.87 | 527 | 144 |
| szerokość wymienia | F | **105** | wąskie | | szerokie | 0.34 | 3 | 2 |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 527 | 144 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.90 | 527 | 144 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 527 | 144 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | 527 | 144 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.71 | 312 | 107 |
| lokomocja | MACE | **125** | słaba | | dobra | 0.57 | 298 | 102 |
| struktura kostna | F | **106** | słaba | | dobra | 0.35 | 3 | 2 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **106** | | | | 0.37 | 5 | 2 |
| temperament | F | **100** | | | | 0.31 | 4 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **95** | | | | 0.45 | 1 | 1 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **98** | | | | 0.54 | 4 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **101** | | | | 0.42 | 6 | 3 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | 100 | | | | 0.59 | 6 | 3 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |