
# FUSTEAD EPIC LESTER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000142200069**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US142200069**<br>NUMER | **2012-11-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **777** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **188** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1042** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **936** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1181** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **958** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **627** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **546** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.1** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.4** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **170** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **127** | niepożądane | > | pożądane | 0.48 | 16 | 11 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 16 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **125** | niepożądana | > | pożądana | 0.53 | 16 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | > | wysoki | 0.68 | 16 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **117** | płytki | | głęboki | 0.58 | 16 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **129** | wąska | > | szeroka | 0.59 | 16 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 16 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **125** | wąski | > | szeroki | 0.58 | 16 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.58 | 16 | 11 |
| racice | MACE | **129** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.49 | 16 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 16 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **113** | luźne | | mocne | 0.56 | 16 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.54 | 16 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.50 | 16 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.64 | 16 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.61 | 16 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.64 | 16 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.58 | 16 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 16 | 11 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.54 | 16 | 11 |
| lokomocja | MACE | **124** | słaba | > | dobra | 0.45 | 16 | 11 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.47 | 361 | 99 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | < | | | 0.50 | 123 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **71** | < | | | 0.43 | 293 | 80 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 83 | | | | 0.54 | 111 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |