
# BURKET-FALLS ALL THINGS-RED

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000143651448**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US143651448**<br>NUMER | **2015-05-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-137** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **959** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1000** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-469** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-110** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.1** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **342** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **137** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 66 | 33 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 66 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 62 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.79 | 66 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.61 | 66 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.68 | 66 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 66 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.65 | 66 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 66 | 33 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 66 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 66 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.63 | 66 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.61 | 66 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.49 | 66 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.77 | 66 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 66 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.78 | 66 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 66 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 66 | 33 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.53 | 66 | 33 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.44 | 66 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.34 | 643 | 130 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.39 | 148 | 63 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.29 | 566 | 107 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.45 | 141 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |