
# WEBERVIEW BODACIOUS-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000201184828**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US201184828**<br>NUMER | **2004-08-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-72** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **812** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **777** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1117** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **957** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-991** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **103** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 74 | 50 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 74 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 74 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | | wysoki | 0.81 | 74 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **127** | płytki | | głęboki | 0.67 | 74 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **126** | wąska | | szeroka | 0.71 | 74 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **81** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 74 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.69 | 74 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 74 | 50 |
| racice | MACE | **130** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 74 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **121** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 74 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.68 | 74 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.66 | 74 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.58 | 74 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.79 | 74 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 74 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.79 | 74 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 74 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 74 | 50 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.61 | 74 | 50 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.54 | 74 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.44 | 227 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.45 | 67 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.38 | 143 | 59 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.48 | 56 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |