
# REGANCREST-MR SHANE-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000207184675**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US207184675**<br>NUMER | **1999-12-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **696** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-83** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1023** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **986** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1063** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1083** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **52** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-151** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.6** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.5** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **3152** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **326** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 240 | 111 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 240 | 111 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 466 | 172 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.87 | 491 | 181 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.74 | 491 | 181 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.78 | 491 | 181 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 491 | 181 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.79 | 491 | 181 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 491 | 181 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.74 | 491 | 181 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.71 | 491 | 181 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.80 | 491 | 181 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.76 | 491 | 181 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **141** | słabe | | mocne | 0.77 | 491 | 181 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.88 | 491 | 181 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 491 | 181 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.90 | 491 | 181 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 482 | 161 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | 491 | 181 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.73 | 482 | 161 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.61 | 407 | 148 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.49 | 3925 | 122 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.61 | 1778 | 114 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.47 | 2730 | 81 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.65 | 1562 | 90 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |